

iOS Ui 可配置说明

UI 可配置是指：CP 可以根据自己的设计更改 BUNDLE 里面对应图片名字以及 ColorStyle.plist 来达到属于自己的 UI 风格。

SDK 同时提供白色和黑色两套风格，默认为黑底。CP 可自行替换

需要白底:复制资源文件 configWhite 文件夹内文件替换 SSBundle.bundle 内同名文件

需要黑底:复制资源文件 Configuration 文件夹内文件替换 SSBundle.bundle 内同名文件

一：图片的可配置

1.背景图片的可配置，尺寸按照 bundle 的图片大小配置

图片名字 (@2x,@3x)	用途	效果
log bg.png	登录模块的背景图片	
regist bg.png	注册，找回密码，游客登录成功的背景图片，游客退出提示背景图片	
waitlog bg.png	Loading 的背景图片	

图片名字 (@2x,@3x)	用途	效果
autolog bg.png	自动登录	
person bg.png	个人中心的背景图片	

2.LOGO 图片

尺寸 (1x 图 161*37) , 名字 ([logo_head@2x.png](#), [logo_head@3x.png](#))


SDK 默认不提供 logo 图片文件, CP 自行制作下面名称的文件放进 SDK 内的 bundle 文件即可。

[logo_head@2x.png](#) 宽度<=600, 高度<=120


[logo_head@3x.png](#) 宽度<=900, 高度<=180

Tip:logo_head.png 是登录的时候 logo 配置当不需要 logo 的时候删除即可。

有 logo_head.png:



无 logo_head.png:



3.其他图片






其他图片可根据给出的默认 UI 进行配置，保证替换时和 bundle 原有图片尺寸、名称一致

二：文字颜色的可配置

参照 ColorStyle.plist 的说明修改对应的 16 进制颜色

颜色	说明	位置和设置效果
本地提示文字颜色	本地验证的文字颜色，出现在登录注册等输入的本地验证	
主标题文字颜色	各种标题颜色，如登录，注册	
副按钮文字颜色	没有背景颜色的文字按钮的颜色如：忘记密码和注册按钮，同意协议按钮	
主按钮不可点击状态按钮文字色，主按钮不可点击状态按钮背景色，主按钮不可点击状态按钮文字色	用于按钮不能点击状态的背景文字等颜色	
主按钮可点击状态按钮文字色，主按钮可点击状态按钮边框色，主按钮可点击状态按钮背景色	用于按钮通过了本地验证的文字背景等颜色	
游客按钮可点击状态按钮边框色，游客按钮可点击状态按钮文字色	用户游客登录的边框和文字颜色	

颜色	说明	位置和设置效果
输入框选中状态线条色	输入框选中线条颜色	
输入框未选中状态线条色	输入框未选中线条颜色	
输入框提示文字颜色	输入框选中 tip 颜色	
输入框输入文字颜色	输入框默认占位符文字颜色	
输入框错误信息提示字体颜色	输入框错误服务器提示文字颜色	
正文内容色	界面正文的文字颜色，如游客登录成功的文字，协议内容文字色	

颜色	说明	位置和设置效果
正文高亮内容色	高亮的正文文字，如登录成功个人中心的用户名	
正文分割线条色	个人中心的单元格分割线颜色	 个人中心单元格分割线背景色
正文提示色	正文的提示颜色，如个人中心提示邮箱	
退出按钮背景色	个人中心切换账号背景色	
退出按钮文字颜色	个人中心切换账号文字颜色	

颜色	说明	位置和设置效果
等待文字颜色	网络请求加载时的文字颜色	
appleIsBlack（可删除）	Apple 登录按钮的背景色	0 白色其他黑色
mainurl（可删除）	请求地址配置	配置请求地址优先级最高